手术床选配件清单 2025

List of operating table accessories 2025


本清单为手术床产品的选配件提供参考用，如有错误，敬请指正;

This list provides reference for the selection of operating table accessories, if there is any error, please correct;

注意:　物料号对应的产品数量为 1

Note:　The product quantity corresponding to the material number is 1

标配（6 种）/Standard (6)



圆孔滑块 (5 个)　　用于将圆柱形固定杆配件固定在侧轨上

Round-hole clamp(5)　Used to fix cylindrical fixing rod fittings to side rails

物料号/ Part number： 121000777

规格　　锁紧座长 50mm，外径φ42mm 圆孔直径φ15mm

Specification　Lock seat length 50mm, outer diameter φ42mm round hole diameter φ15mm



搁臂板 (臂托, 2 个)，自带卡扣

Arm support (2), Own fixture

物料号/ Part number： 121000363

扎带(用于搁臂板, 1 个/臂托) / Arm support strap(1)　122002713

规格　　长 520mm×宽 170mm×高 45mm，水平旋转 360°，偏转≥30° 有效承载 150N

Specification　520mm*170mm*45mm(L*W*H), Horizontal rotation 360°, deflection ≥30° Effective load 150N



托腿架（腿托, 2 个），与**圆孔滑块**(121000777)联用

Knee crutch(2), Used with **Round-hole clamp**(121000777)

物料号/ Part number： 121000364

托腿扎带(1 个/托腿架) / Knee crutch strap(1)　122003290

规格　长 345mm，宽 235mm，高 90mm，插杆长 340mm，直径φ15mm
水平旋转 360°，偏转≥30°，有效承载 250N

Specification　345mm*235mm*90mm(L*W*H), rod length 340mm,
diameter φ15mm, Horizontal rotation 360°, deflection ≥30°,
effective bearing 250N



麻醉屏架（1 个），与**圆孔滑块**(121000777)联用

Anesthesia screen (1), Used with **Round-hole clamp** (121000777)

物料号/ Part number： 121000247

规格　高度 300mm，长度 620mm，直径φ15mm，横杆承重 50N

Specification　Height: 300mm, length: 620mm, diameter: φ15mm,
bearing capacity 50N



缚身带（1 个) / Body Strap(1)

物料号/ Part number： 121000362

规格　宽 108mm，长 700mm，毛/钩面长 440mm

Specification　Width 108mm, length 700mm, hair/hook length 440mm



支身架（支肩架, 2 个），与**圆孔滑块**(121000777)联用

Shoulder & Lateral support (2), Used with **Round-hole clamp** (121000777)


物料号/ Part number： 121000365

规格　长 200mm×宽 100mm×高 52mm，插杆长 230mm，直径 φ15mm
水平旋转 360°，偏转≥90°，有效水平承载 150N

Specification　200mm x 100mm x 52mm(L*W*H)
Rod length 230mm, diameter φ15mm, Horizontal rotation 360°,
deflection ≥90°, Effective horizontal load 150N

选配附件 / Optional accessories

头部 / Head



双折转头板 / Dual Articulating Head plate

物料号/ Part number : 121001023

规格 床板 760mm×520mm，头板上折/板面上折 > 45°
下折 > 90°，有效承载 250N

Specification Head plate 760mm×520mm, top fold/ fold up > 45°
Fold down > 90°, effective load 250N




转接架 搭配头托/头板部件使用

Connection bracket Used with Head rest / Head plate

物料号/ Part number : 121000776

规格 连接插轴间距 460-470mm，直径φ24mm,
转接插孔孔距 210mm，直径φ12.5mm,
安装部件的插杆长度需 > 45mm

Specification Connecting shaft 460-470mm, diameter φ24mm,
Adapter jack hole distance 210mm, diameter φ12.5mm,
The length of a rod for installing components must be ⩾45mm




脑托架 需与**转接架**(121000776)搭配使用

Horseshoe head rest-2-section Used with **Connection bracket** (121000776)

物料号/ Part number : 121000868

规格 长 240mm×宽 127mm×高 95mm，插轴中心距 160-260mm
脑托垫间距 70-170mm
水平旋转 360°，偏转⩾30°，有效承载 250N

Specification 240mm x 127mm x 95mm(L*W*H)
Insert wheelbase 160-260mm, Mattress distance 70-170mm
Horizontal rotation 360°, deflection ⩾30°, Effective load 250N



头板部件(眼科手术常用)　　与转接架(121000776)搭配使用

Wrist Rest and Narrow Head plate　Used with Connection bracket (121000776)

物料号/ Part number :　　121000878

规格　　头板 200mm×270mm，扶手架 300mm×400mm
扶手架垂直调节距离 300mm，水平调节距离 70mm
有效承载 250N

Specification　Head plate 200mm×270mm, Armrest 300mm×400mm
armrest vertical adjustment distance 300mm,
Horizontal adjustment distance 70mm
Bearing capacity 250N



HDJ-II 型颅脑手术头架　　包含**头托**，需与转接架(121000776)搭配使用

Skull Clamp for Neurosurgery　Head rest included,

Used with Connection bracket (121000776)

物料号/ Part number :　　240001441

规格　　头钉距离 90-250mm，安装轴距离 190-590mm
水平旋转 360°，偏转≥90°

Specification　The head nail is 90-250mm away,
the mounting wheelbase is 190-590mm away
Horizontal rotation 360°, deflection ≥90°

上肢 / Upper limb



高位搁臂架(高臂托,侧卧位用)　与**圆孔滑块(**121000777**)**联用

High position arm rest　Used with **Round-hole clamp (**121000777**)**

物料号/ Part number :　　121000349

规格　　长 520mm×宽 170mm×高 45mm，插杆长 45mm，直径 φ15mm
水平旋转 360°，偏转≥30°，有效承载 200N

Specification　520mm x 170mm x 45mm(L*W*H)
Rod length 410mm, diameter φ15mm, Horizontal rotation 360°,
deflection ≥30°, Effective load 200N




手臂手术支架　　与**圆孔滑块(**121000777**)**联用 /

Arm/Hand surgery plate　　Used with **Round-hole clamp(**121000777**)**

物料号/ Part number :　　121000353

规格　　长 715mm，宽 370mm，最低高度 555mm，升距 350mm
水平旋转 360°，偏转≥30°，有效水平承载 400N

Specification　　Length 715mm, width 370mm,
Minimum height 555mm, lift 350mm
Horizontal rotation 360°, deflection ≥30°,
Effective horizontal load 400N



手部支架　　自带卡扣，能固定在侧轨上

Arm restraint cuff　　Comes with fasteners that can be secured to the side rails

物料号/ Part number :　　121000729

规格　　宽 85mm，高 200mm，厚 28mm

Specification　　Width 85mm, height 200mm, thickness 28mm




肩部手术板 / Backplate for shoulder operations

物料号/ Part number :　　240001829

规格　　宽 510mm，高 570mm，垫厚 80mm，上折 85°，下折 15°

Specification　　Width 510mm, height 570mm, pad thickness 80mm, top fold 85°, fold down 15°



上臂牵引架 / Finger fixation

与**圆孔滑块(**121000777**)**联用 / Used with **Round-hole clamp(**121000777**)**

物料号/ Part number :　　240001675

规格　　长 535mm，宽 630mm，升距 440 mm，牵引范围 140 mm

Specification　　Length 535mm, width 630mm, lifting 440 mm, traction 140 mm

腹部 / Belly



脊柱垫(脊柱手术常用) / Prone positioning pad

物料号/ Part number : 121000356

规格 长 820mm，宽 460mm，厚 100 mm

Specification 820mm*460mm*100(L*W*H)



腹部支撑架 / Iliac support

与**圆孔滑块(**121000777**)**联用 / Used with **Round-hole clamp(**121000777**) *2**

物料号/ Part number : 121000355

规格 垫长 500mm，直径φ90mm，杆长 320mm，直径φ15mm
有效承载 250N

Specification Pad length 500mm, diameter φ90mm,
rod length 320mm, diameter φ15mm
Effective load 250N




足板(**一对**,脚板) / Foot plate (**Pair**)

与 2 个**十字滑块(**121000348**)**联用 / Used with **2 Notched Clamp (**121000348**)**

物料号/ Part number : 121000347

规格 长 250mm，宽 200mm，插杆宽 25mm，厚 10mm，长 160mm
有效承载 150N

Specification Length 250mm, width 200mm,
rod width 25mm, thick 10mm, length 160mm
Effective load 150N



十字滑块 / Notched Clamp

物料号/ Part number : 121000348

规格 滑块座长 43mm，外径φ30mm，方槽 21mm×25mm

Specification Length 43mm, outer diameter φ30mm, square slot 21mm×25mm



马镫型多功能腿架（截石位）

Gas Spring Stirrup

自带滑块 / Own fixture

物料号/ Part number : 240001440

规格 支撑杆长：380mm，脚靴尺寸：570*390*220mm，
脚靴范围：320mm，患者体重≤200kg
升降：110°（-30° ~ 80°），水平：38°（-8° ~ 30°）

Specification Support rod length: 380mm, shoe size: 570*390*220mm,
shoe range: 320mm, Patient Weight ≤200kg
lifting: 110° (-30° to 80°), horizontal: 38° (-8° to 30°)



污物盆（自带固定器） / Soiled instrument bowl（Built-in holder）

物料号/ Part number : 121000357

规格 长 300mm，宽 230mm，厚 150 mm

Specification 300mm*230mm*150(L*W*H)

下肢 / Lower extremity



大腿骨定器 / Thigh support

与**圆孔滑块(**121000777**)**联用 / Used with **Round-hole clamp(**121000777**)**

物料号/ Part number : 121000677

规格 固定垫 235mm×115mm×80mm，插杆高 560mm，长 220mm
水平旋转 360°，偏转≥30°

Specification Fixed pad 235mm x 115mm x 80mm,
rod height 560mm, length 220mm
Horizontal rotation 360°, deflection ≥30°,



膝盖支撑 / Knee support

与**圆孔滑块(**121000777**)**联用 / Used with **Round-hole clamp(**121000777**)**

与**插杆安装架(**121000535**)**联用 /

Used with **Sliding clamp for traction assembly**

物料号/ Part number : 121000532



骨科牵引架 / Orthopedics traction assembly

自带台车，便于安装拆卸 / With its own trolley, easy to install and disassemble

物料号/ Part number : 121000358

骨科牵引架相关附件 / Orthopedic traction frame related accessories

左牵引靴 / Left traction boot **物料号/ Part number : 122004882**

右牵引靴 / Right traction boot **物料号/ Part number : 122004861**

儿童牵引靴**（一对）** / Children's traction boots (Pair) **240001674**

规格 牵引行程：150mm，牵引装置高度调节：400mm
牵引装置最大水平移位：800mm，最高承载能力：190kg
最大外展角度： > 180°，牵引范围:400mm----1200mm，
牵引力： > 500N

Specification Traction stroke: 150mm，Height adjustment: 400mm,
Horizontal displacement: 800mm,
Load capacity: 190kg，Abduction Angle: > 180°,
Traction range :400mm----1200mm，Traction: > 500N



插杆安装架(牵引架的圆孔滑块)

Sliding clamp for traction assembly (round hole clamp of traction assembly)

物料号/ Part number : 121000535



牵引架专用托腿架 / Knee crutch for orthopedic traction

与**插杆安装架(**121000535**)**联用 / Used with **Installing rack of inserted rod**

物料号/ Part number : 121000534



侧卧位抗拉伸支架部件 (需搭配骨科牵引架)

Tibia/Lateral Countertraction（Orthopedics traction assembly）

物料号/ Part number : 121000533

其他 / Other accessories

输液架 与**圆孔滑块(**121000777**)**联用



IV pole Used with **Round-hole clamp (**121000777**)**

物料号/ Part number : 121000360

规格 最低高度 870mm，升距 700mm，挂钩长 105mm，直径φ5mm
4 个挂钩，每个挂钩承重 20N

Specification Minimum height 870mm, lift 700mm,
hook length 105mm, diameter φ5mm
4 hooks, each bearing 20N



外置式拍片暗盒架部件(X 线成像板托盘) / 自带卡扣

X-Ray Cassette Holder / Own fixture

物料号/ Part number : 121000543

规格 托盘 450mm×450mm×13mm，水平旋转 360°

Specification Tray 450mm×450mm×13mm, Horizontal rotation 360°

器械盘 / Instrument Tray



与**圆孔滑块(**121000777**)**联用 / Used with **Round-hole clamp(**121000777**)**

物料号/ Part number : 121000354

规格 532mm×330mm×25mm，最低高度 340mm，升距 350mm

Specification 532mm×330mm×25mm, minimum height 340mm, lift 350mm



附件小车 / Accessory trolley

物料号/ Part number : 240001654

软垫 / Cushion



甜甜圈头垫 / Closed Head Ring Pads Adult (20*7*7cm) **230000760**

甜甜圈头垫 / Closed Head Ring Pads Adolescent (20*7*5cm) **230000761**



开放式头圈 / Open Head Ring Pads Adult (20*7*7cm) **230000762**

开放式头圈 / Open Head Ring Pads Adolescent (14*5*3cm) **230000763**



俯卧头垫

Prone head rest (23*20*11.5cm) **230000759**



眼科头垫

Supine Head Rest (23*23*4cm) **230000764**



侧卧位垫

Lateral Positioner (72*46*15cm) **230000765**



半圆形体位垫

Universal Dome Shaped Pads (50*10*7cm) **230000766**



凹形体位垫(手臂/腿垫)

Arm/ Leg Protector (40*15*4cm) **230000767**



根骨垫

Heel Pads (18*10*7cm) **230000768**



躯干垫

Torso Section (100*50*1.5cm) **230000769**